

# RENAULT DUSTER

от 488 000 рублей



Версия	Двигатель	Цена, р.
Authentique	1.6 4x2 МКП5 (102 л. с.)	<b>488 000</b>
	1.6 4x4 МКП6 (102 л. с.)	<b>541 000</b>
Expression	1.6 4x2 МКП5 (102 л. с.)	<b>547 000</b>
	1.6 4x4 МКП6 (102 л. с.)	<b>597 000</b>
	2.0 4x2 АКП4 (135 л. с.)	<b>625 000</b>
	2.0 4x4 МКП6 (135 л. с.)	<b>637 000</b>
	1.5 4x4 МКП6 (90 л. с.), дизель	<b>662 000</b>
	2.0 4x4 АКП4 (135 л.с.)	<b>675 000</b>
Privilege	1.6 4x4 МКП6 (102 л. с.)	<b>651 000</b>
	2.0 4x2 АКП4 (135 л. с.)	<b>679 000</b>
	2.0 4x4 МКП6 (135 л. с.)	<b>691 000</b>
	1.5 4x4 МКП6 (90 л. с.), дизель	<b>716 000</b>
	2.0 4x4 АКП4 (135 л.с.)	<b>729 000</b>
Luxe Privilege	2.0 4x2 АКП4 (135 л. с.)	<b>737 000</b>
	2.0 4x4 МКП6 (135 л. с.)	<b>749 000</b>
	2.0 4x4 АКП4 (135 л.с.)	<b>787 000</b>

[www.renault.ru](http://www.renault.ru)

Указанные цены являются рекомендованными и не включают стоимость доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. ОАО «Автофрамос» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.



# БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Authentique 1.6 4x2 МКП5 / 1.6 4x4 МКП6	Expression 1.6 4x2 МКП5 / 1.6 4x4 МКП6 / 2.0 4x2 АКП4 / 2.0 4x4 АКП4 / 2.0 4x4 МКП6 / 1.5 4x4 МКП6	Privilege 1.6 4x4 МКП6 / 2.0 4x2 АКП4 / 2.0 4x4 АКП4 / 2.0 4x4 МКП6 / 1.5 4x4 МКП6	Luxe Privilege 2.0 4x2 АКП4 / 2.0 4x4 АКП4 / 2.0 4x4 МКП6
<b>ДИЗАЙН</b>				
Бамперы черные	•	—	—	—
Бамперы, частично окрашенные в цвет кузова (верхняя часть)	—	•	•	•
Хромированная накладка на решетку радиатора	•	•	•	•
Продольные рейлинги черного цвета	8 000	•	—	—
Продольные рейлинги, окрашенные под хром	—	—	•	•
Защита бамперов спереди и сзади	—	—	•	•
Ручки дверей черного цвета	•	•	—	—
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова	—	—	•	•
Наружные зеркала черного цвета	•	•	—	—
Наружные зеркала в цвет кузова	—	—	•	•
Декоративная накладка на выхлопную трубу	—	—	•	•
Передние и задние брызговики	•	•	•	•
Стальные колесные диски 16" стандартные с декоративными колпаками	•	—	—	—
Стальные колесные диски 16" стилизованные с декоративными колпаками	—	•	•	—
Легкосплавные колесные диски 16"	—	—	13 000	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•	—
Задние стекла с сильной тонировкой	—	—	—	•
Окраска «металлик»	8 000	8 000	8 000	8 000
<b>ИНТЕРЬЕР</b>				
Тканевая обивка сидений (комбинация черного и серого)	•	•	•	—
Кожаная обивка сидений (комбинация искусственной и натуральной кожи)	—	—	—	•
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>				
Гидроусилитель рулевого управления	•	•	•	•
Иммобилайзер	•	•	•	•
Бортовой компьютер	—	—	•	•
<b>ОСВЕЩЕНИЕ</b>				
Противотуманные фары	—	6 000	•	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•	•
<b>КОМФОРТ</b>				
Рециркуляция воздуха	•	•	•	•
Кондиционер <sup>1</sup>	—	27 000	•	•
Регулировка сиденья водителя по высоте	—	—	•	•
Подогрев заднего стекла	•	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	—	•	•	•
Боковые зеркала с ручной регулировкой	•	•	—	—
Боковые зеркала с электроприводом и электроподогревом	—	—	•	•
Регулировка рулевого колеса по высоте	—	•	•	•
Центральный замок с ДУ	—	•	•	•
Задний парктроник	—	—	—	•
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/1	•	—	—	—
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3-2/3	—	•	•	•
CD/MP3-аудиосистема + AUX + Bluetooth + USB + подрулевой джойстик	16 000	•	•	•
Мультимедийная навигационная система Media NAV <sup>2</sup>	—	10 000	10 000	10 000
Пакет «Зимний»: боковые зеркала с электроприводом и электрообогревом + подогрев передних сидений	—	13 000	•	•
Пакет «Комфорт»: задний парктроник + кожаная оплетка руля + задние электростеклоподъемники	—	—	15 000	•
Пепельница и прикуриватель	500	500	500	500
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>				
ABS с электронным распределением тормозных усилий	•	•	•	•
ESP <sup>3</sup>	—	13 000 <sup>4</sup>	13 000	13 000
Подушка безопасности водителя	•	•	•	•
Подушка безопасности пассажира	—	7 000	—	•
Пакет «Безопасность»: подушка безопасности пассажира + передние боковые подушки безопасности	—	—	15 000	•
2 задних подголовника	•	•	—	—
3 задних подголовника	—	—	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий	•	•	•	•
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте	—	•	•	•
<b>АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ</b>				
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега <sup>5</sup>	•	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•

<sup>1</sup> Обязательная опция для версий 2.0 4x2 АКП4, 2.0 4x4 АКП4, 2.0 4x4 МКП6, 1.5 dci 4x4 МКП6.

<sup>2</sup> Предполагает отсутствие в аудиосистеме слота для CD.

<sup>3</sup> На переднеприводных версиях с автоматической коробкой передач система ESP не отключается.

<sup>4</sup> Кроме 1,6 МКП5.

<sup>5</sup> В зависимости от того, что наступит раньше.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	1.5
Коробка передач	МКП5	МКП6	АКП4	АКП4	МКП6	МКП6
Трансмиссия	4x2	4x4	4x2	4x4	4x4	4x4
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>						
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	1598	1598	1998	1998	1998	1461
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	82,7 x 93	82,7 x 93	82,7 x 93	76 x 80,5
Число цилиндров	4	4	4	4	4	4
Число клапанов	16	16	16	16	16	8
Степень сжатия	9,8	9,8	11,05	11,05	11,05	15,2
Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	75 (102) / 5750	75 (102) / 5750	99 (135) / 5500	99 (135) / 5500	99 (135) / 5500	66 (90) / 4000
Максимальный крутящий момент, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	145 / 3750	145 / 3750	195 / 3750	195 / 3750	195 / 3750	200 / 1750
Тип впрыска	Распределенный с электронным управлением					Common rail
Топливо	Бензин					Дизель
Норма токсичности	Евро-4					
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>						
Число передач	5	6	4	4	6	6
Скорость при 1000 об/мин на первой передаче, км/ч	6,82	5,79	10,27	9,78	5,79	5,79
На второй передаче	12,42	9,97	18,67	17,78	9,97	9,97
На третьей передаче	19,25	14,82	27,98	26,65	15,27	15,80
На четвертой передаче	25,18	20,00	39,37	37,50	22,03	23,16
На пятой передаче	30,99	25,14	—	—	29,60	31,83
На шестой передаче	—	31,83	—	—	38,26	41,82
<b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>						
Рулевой механизм	Шестерня-рейка					
Усилитель рулевого управления	Гидроусилитель					
Число оборотов руля	3,2					
<b>ПОДВЕСКА</b>						
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости					
Задняя подвеска	Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
<b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>						
Размерность шин	215/65 R 16					
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>						
Тип тормозной системы	X					
ABS	Bosch 8.1					
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	269/22	269/22	280/24	280/24	280/24	280/24
Задние тормоза: барабаны, дюймов	9					
<b>РАСХОД ТОПЛИВА</b>						
В городском цикле, л/100 км	9,8	11,0	11,0	11,3	10,3	5,9
В загородном цикле, л/100 км	6,5	7,0	6,7	7,2	6,5	5,0
В смешанном цикле, л/100 км	7,6	8,2	8,3	8,7	7,8	5,3
<b>МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>						
Масса без нагрузки	1205	1318	1299	1400	1377	1375
Нагрузка на переднюю ось	910	960	970	990	980	980
Нагрузка на заднюю ось	930	1000	950	1020	1020	1020
Максимальная разрешенная масса	1705	1818	1799	1900	1877	1875
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами	1200	1500	1200	1000	1500	1500
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами	640	695	685	735	725	725
Объем багажного отделения / при сложенном заднем сиденье, л	475 / 1636	408 / 1570	475 / 1636	408 / 1570	408 / 1570	408 / 1570

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.