



RENAULT
Passion for life

Новый Renault ARKANA



Цена от

1 015 000 Р*

| Комплектация | Двигатель / трансмиссия | Цена, руб. На автомобили производства 2019 г. |
|---------------|------------------------------------|--|
| Life | 1,6 л, 114 л.с., 4x2, МКП5 | 1 015 000 |
| | 1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic | 1 069 990 |
| Drive | 1,6 л, 114 л.с., 4x2, МКП5 | 1 105 990 |
| | 1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic | 1 159 990 |
| | 1,6 л, 114 л.с., 4x4, МКП6 | 1 185 990 |
| Drive TCe 150 | TCe 150, 4x2, CVT X-Tronic | 1 249 990 |
| Style | 1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic | 1 249 990 |
| | 1,6 л, 114 л.с., 4x4, МКП6 | 1 275 990 |
| Style TCe 150 | TCe 150, 4x2, CVT X-Tronic | 1 359 990 |
| | TCe 150, 4x4, CVT X-Tronic | 1 439 990 |
| Edition One | TCe 150, 4x2, CVT X-Tronic | 1 444 990 |
| | TCe 150, 4x4, CVT X-Tronic | 1 524 990 |

* Указана максимальная рекомендованная розничная цена на автомобиль Renault Arkana в комплектации Life (Лайф) 1,6 л., 114 л.с., 4x2 МКП5. Не является публичной офертой, все цены в прайс-листе актуальны на момент публикации прайс-листа (01.08.2019), количество автомобилей ограничено. Уточняйте информацию у официальных дилеров Рено Россия и по телефону 8 800 200-80-80 (звонок по РФ бесплатный).

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

| | Life | Drive / Drive TCe 150 | Style / Style TCe 150 | Edition One |
|--|------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| ДИЗАЙН | | | | |
| Зеркала заднего вида черного цвета | • | — | — | — |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | — | • | • | • |
| Хромированные боковые молдинги | — | — | • | • |
| Защитная серебристая накладка на передний и задний бамперы | — | • | • | • |
| Хромированная окантовка подоконной линии | — | — | —/• | • |
| Боковые хромированные молдинги на заднем бампере | — | — | —/• | • |
| Хромированная вставка верхней части решетки радиатора | — | • | • | • |
| Передние и задние бамперы в цвет кузова | • | • | • | • |
| 17-дюймовые стальные диски, стилизованные под литые, CELEBRIS | • | • | — | — |
| 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски MONTIS с эффектом алмазной шлифовки | — | — | —/• | • |
| 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки | — | — | •/— | — |
| Окраска «металлик» | — | —/• | —/• | • |
| Хромированная накладка на выхлопную трубу | • | • | • | • |
| Передние и задние брызговики | • | • | • | • |
| Повторители сигнала поворота на зеркалах заднего вида | • | • | • | • |
| Легкая тонировка стекол | • | • | • | • |
| ИНТЕРЬЕР | | | | |
| Тканевая обивка сидений черного цвета | • | • | — | — |
| Комбинированная обивка сидений текстиль / кожа черного цвета | — | — | • | — |
| Кожаная обивка сидений черного цвета | — | — | — | • |
| Кожаная оплетка руля | — | • | — | — |
| Кожаная оплетка руля и рукоятка переключения КПП | — | — | • | • |
| Карманы в спинках передних сидений | • | • | • | • |
| Текстильные коврики в салон с надписью Edition One | — | — | — | • |
| Хромированные накладки на пороги дверей с надписью ARKANA | — | — | — | • |
| УПРАВЛЕНИЕ | | | | |
| Бортовой компьютер с монохромным 3,5" TFT экраном | • | • | • | • |
| Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | • | • | • | • |
| Кнопка запуска двигателя Start/Stop | — | • | • | • |
| Система выбора режимов вождения MULTI-SENSE | — | — | —/• | • |
| Задние датчики парковки | — | • | • | • |
| Камера заднего вида | — | — | • | • |
| Камеры кругового обзора | — | — | — | • |
| Система обнаружения слепых зон | — | — | — | • |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на рулевой колонке | — | • | • | • |
| ОСВЕЩЕНИЕ | | | | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | • | • | • | • |
| Светодиодная оптика, включая ближний и дальний свет PURE VISION | • | • | • | • |
| Светодиодные задние фонари EDGE LIGHT | • | • | • | • |
| Противотуманные фары | — | — | • | • |
| Атмосферное освещение салона (доступно 8 цветов) | — | — | —/• | • |
| Подсветка багажного отделения | • | • | • | • |
| Подсветка перчаточного ящика | • | • | • | • |
| КОМФОРТ | | | | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • |
| Ключ-карта с функциями «Свободные руки» и welcome/goodbye | — | • | • | • |
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | — | • | • | • |
| Кондиционер | • | • | — | — |
| Климат-контроль | — | — | • | • |
| Датчики дождя и света | — | • | • | • |
| Подогрев рулевого колеса | — | — | • | • |
| Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | — | — | • | • |
| Подогрев передних сидений | — | • | • | • |

• = серийно; — = не предлагается.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

| | Life | Drive / Drive TCe 150 | Style / Style TCe 150 | Edition One |
|--|------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Обогрев лобового стекла | — | — | • | • |
| Подогрев задних сидений | — | — | — | • |
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | • | • | — | — |
| Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания | — | — | • | • |
| Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | • | • | • | • |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | • | • | • | • |
| Регулировка водительского сидения по высоте | • | • | • | • |
| Поясничная поддержка на водительском сидении | — | — | • | • |
| Режим Eco | • | • | • | • |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом | • | • | — | — |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | — | — | • | • |
| Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | • | • | • | • |
| Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик, с 4-мя динамиками | • | • | — | — |
| Мультимедийная система EASY LINK с сенсорным экраном 8", с поддержкой Яндекс.Авто, Apple Carplay и Android Auto®, 6-ю динамиками | — | — | • | • |
| Аудиосистема премиум класса Bose® с 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером | — | — | — | • |
| Передние USB разъемы, 2шт. | — | — | • | • |
| Задние USB разъемы, 2 шт. | — | — | • | — |
| Разъемы питания 12V | • | • | • | • |
| Индикатор переключения передач | • | • | • | • |
| Подлокотник для задних пассажиров | — | — | • | • |
| Крючки для сетки в багажнике (4 крючка) | • | • | • | • |
| Полка багажника с отделениями для мелочей | • | • | • | • |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | • | • | • | • |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | | | | |
| Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | • | • | • | • |
| ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | • | • | • | • |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме) | • | • | • | • |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | • | • |
| Боковые передние подушки безопасности | • | • | • | • |
| Шторки безопасности для переднего и заднего ряда | — | — | — | • |
| Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | • | • | • | • |
| Система контроля давления в шинах | • | • | • | • |
| 2 задних подголовника | • | • | — | — |
| 3 задних подголовника | — | — | • | • |
| Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте | • | • | • | • |
| Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | • | • | • | • |
| Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров | • | • | • | • |
| Органайзер под полом багажника ¹ | — | • | • | • |
| Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | • | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • | • |
| АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ | | | | |
| Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | • | • | • | • |
| Стальная защита картера двигателя | • | • | • | • |
| Бачок омывателя большого объема (5 л) | • | • | • | • |
| Индикатор низкого уровня жидкости омывателя | • | • | • | • |
| Защита колесных арок | • | • | • | • |
| Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • |
| 5 лет покрытия на двигатель и коробку переключения передач ² | • | • | • | • |
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | • | • | • | • |

• = серийно; — = не предлагается.

¹ Опция доступна для автомобилей версий Drive, Style с двигателем 1,6, 4x4, МКП6 и Style, Edition One с двигателем TCe 150, 4x4, CVT, X-Tronic.

² Входит 3 года (в пределах 100 000 км пробега) гарантийного обслуживания Renault и дополнительно 2 года (в пределах указанных 100 000 км пробега) постгарантийного сервисного обслуживания в рамках продукта «Arkana Protection (Протекшн)» на коробку переключения передач и сопряженные элементы, двигатель и сопряженные элементы. Стоимость продукта «Arkana Protection» компенсируется соразмерным снижением цены на автомобиль. Предложение действует только при заказе новых автомобилей Renault Arkana в онлайн-шоуруме Renault. Предложение ограничено, действует с 01.08.2019 по 31.08.2019 и может быть изменено/отменено компанией Renault в любой момент в одностороннем порядке. Подробности о предложении узнавайте на сайте www.renault.ru в разделе «Гарантия и сервис» и по телефону 8 800 200-80-80 (звонок по РФ бесплатный), либо в салонах официальных дилерских центрах Renault.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

| | Life | Drive / Drive TCe 150 | Style / Style TCe 150 | Edition One |
|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------|
| ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС | | | |
| Окраска «металлик» | 15 990 | 15 990/• | 15 990/• | • |
| Пакет Comfort City 1: подогрев передних сидений + задние датчики парковки | 16 990 | • | • | • |
| Пакет Comfort City 2: климат-контроль + обогрев лобового стекла + подогрев рулевого колеса + обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | — | 29 990 | • | • |
| Пакет Techno: мультимедийная система Easy Link с сенсорным экраном 8", с поддержкой Яндекс.Auto, Apple Carplay и Android Auto®, 6-ю динамиками + передние USB разъемы, 2 шт. + задние USB разъемы, 2 шт. + камера заднего вида | — | 29 990 | • | • |
| Пакет Look 2: 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски MONTIS с эффектом алмазной шлифовки + противотуманные фары | — | —/26 990 | —/• | • |
| Пакет Look 1: 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки + противотуманные фары | — | 21 990/— | •/— | — |
| Пакет «Безопасность»: система обнаружения слепых зон + камеры кругового обзора | — | — | —/19 990 | • |
| Подогрев задних сидений (исключает наличие задних USB разъемов) | — | — | 8 990 | • |
| Навигационная система | — | — | 12 990 | 12 990 |
| Аудиосистема премиум класса Bose®, с 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером | — | — | 24 990 | • |
| Шторки безопасности для переднего и заднего ряда | — | 9 990 | 9 990 | • |
| Пепельница и прикуриватель | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 |

• = серийно; — = не предлагается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Двигатель, л | 1,6 МКП5 | 1,6 CVT X-Tronic | 1,6 МКП6 | TCe150 CVT X-Tronic | TCe150 CVT X-Tronic |
|---|---|---|--|--|--|
| Коробка передач / трансмиссия | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 |
| Число мест | 5 | | | | |
| Норма токсичности | Евро 5 | | | | |
| ДВИГАТЕЛЬ | | | | | |
| Рабочий объем, см ³ | 1 598 | | 1 332 | | |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 78x83,6 | | 72,2x81,4 | | |
| Число цилиндров/клапанов | | | 4/16 | | |
| Степень сжатия | | | 10,5 | | |
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 84 (114) / 5 500 | | 110 (149,6) / 5 250 | | |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Нм / Частота вращения коленчатого вала об/мин | 156 / 4 000 | | 250 / 1 700 | | |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | | | | | |
| Количество передач | Механическая 5-ти ступенчатая коробка переключения передач | Бесступенчатая с имитацией 6 ступеней АКП | Механическая 6-ти ступенчатая коробка переключения передач | Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП | |
| Диапазон передаточных чисел | I – 3,727 II – 2,048 III – 1,321 IV – 0,971 V – 0,738 | 3,874 – 0,532 | I – 3,727 II – 2,105 III – 1,452 IV – 1,114 V – 0,914 VI – 0,767 | 2,631 – 0,378 | |
| З.Х - | 3,545 | 3,646 | 3,687 | 1,960 | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | | | | | |
| Тип усилителя | Электроусилитель | | | | |
| Диаметр разворота, м | 11 | | | | |
| Число оборотов руля | 3,1 | | | | |
| ПОДВЕСКА | | | | | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | | | | |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | | Независимая, многорычажная, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | | | | | |
| Размерность шин | 215 / 60 R 17 | | | | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | | | | | |
| ABS Bosch | 9,3 | | | | |
| Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 280/24 | | | | |
| Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | | | | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | |
| Аэродинамика, м ² /Сх | 0,89 / 0,36 | | | | |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 172 | 180 | 191 | 191 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с. | 12,4 | 15,2 | 13,3 | 10,2 | 10,5 |
| Время прохождения пути 1000 м с места, с. | 33,2 | 34,7 | 33,9 | 31,6 | 32,1 |
| РАСХОД ТОПЛИВА¹ | | | | | |
| Выброс CO ₂ , гр/км | 161 | 160 | 178 | 160 | 162 |
| В городском цикле, л/100 км | 9,2 | 9,0 | 9,9 | 9,1 | 9,1 |
| В загородном цикле л/100 км | 5,6 | 5,7 | 6,4 | 6,0 | 6,1 |
| В смешанном стиле л/100 км | 7,1 | 6,9 | 7,7 | 7,1 | 7,2 |
| РАЗМЕР БАКА | | | | | |
| Размер топливного бака, л. | 50 | | | | |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | |
| Масса без нагрузки, кг | 1 370 – 1 395 | 1 370 – 1 505 | 1 378 – 1 505 | 1 378 – 1 471 | 1 378 – 1 571 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 920 – 1 000 | 920 – 1 000 | 980 – 1 020 | 920 – 1 000 | 980 – 1 020 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 1 005 – 1 010 | 1 005 – 1 010 | 1 040 – 1 045 | 1 005 – 1 010 | 1 040 – 1 045 |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 954 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1 200 | 1 200 | 1 350 | 1 200 | 1 500 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 685 | 690 | 725 | 725 | 750 |

¹ Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | 1,6 МКП5 4x2 | 1,6 CVT X-Tronic 4x2 | 1,6 МКП6 4x4 | TCe150 CVT X-Tronic 4x2 | TCe150 CVT X-Tronic 4x4 |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ГАБАРИТЫ | | | | | |
| Длина, мм | | | 4 545 | | |
| Ширина (с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида), мм | | | 2 047 / 1 820 | | |
| Высота, мм | | | 1 565 | | |
| Колесная база, мм | | | 2 721 | | |
| Передняя колея, мм | | | 1 562 | | |
| Задняя колея, мм | | | 1 576 | | |
| Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях, мм | | | 1 430 | | |
| Ширина салона на уровне локтей на заднем сиденье, мм | | | 1 427 | | |
| Объем багажника (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями), л | 508 / 1 333 | 508 / 1 333 | 409 / 1 234 | 508 / 1 333 | 409 / 1 234 |
| Дорожный просвет, мм | 208 | 208 | 205 | 208 | 205 |