

ФИО пациента: **СОКОЛОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ**

Индивидуальный номер:  8147938

Пол: МУЖСКОЙ

Дата рождения: 19/01/1978

Референсная группа: Муж



№ заказа: 113784765

Заказчик: 3626.000 МЦ «КЛИНИКА НА ПИРОГОВА»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Единицы измерения	Референсный интервал
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ИНФЕКЦИИ			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата регистрации заявки: 22/06/2021 13:50	Дата поступления в лабораторию: 23/06/2021 22:26	
<i>Аналитическая система: Автоматический иммунохимический анализатор Architect i2000, Abbott, США. Тест-система: SARS-CoV-2 IgG II Quant, Abbott, США</i>			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 98%</i>			
<i>Аналитическая специфичность тест-системы: 99%</i>			
<i>A26.06.056.001.08 Определение антител класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), количественное исследование</i>			
Антитела класса G (IgG) к RBD шиповидного (S) белка SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование	8235.90*	AU/mL	См. интерпретацию результата
Интерпретация результата: < 50.0 — не обнаружено ≥ 50.0 — обнаружено			
Интерпретация результата «Антитела класса G (IgG) к RBD шиповидного (S) белка SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование»	ОБНАРУЖЕНО		
Примечание: В рамках данного исследования осуществляется выявление антител класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19). Выявление данных антител свидетельствует об успешной вакцинации или о недавно перенесенной коронавирусной инфекции.			
Комментарий: Лабораторное заключение не является диагнозом. Для получения заключения врача рекомендуем обратиться в медицинскую организацию по месту жительства (находясь в режиме самоизоляции, рекомендуем вызов представителя медицинской организации на дом). Для уточнения контактов медицинской организации и получения дополнительной информации рекомендуем обратиться на горячую линию Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43.			

***Результат, выходящий за пределы референсных значений**

Исполнители:



Директор по производству
Р.А. Гулиев

Заведующая лабораторией
Врач клинической лабораторной диагностики
Ц.Э. Очир-Горяева

Дата выдачи отчета: 27/06/2021

Интерпретация результатов не является диагнозом, заключение по результатам данного исследования дает лечащий врач.

За последствия самостоятельной интерпретации результатов пациентом лаборатория ответственности не несет.

Полученные результаты относятся к конкретной исследуемой пробе.

Указанные услуги соответствуют номенклатуре медицинских услуг, утвержденной Приказом МЗ РФ № 804н от 13 октября 2017 года.

ЛИСТ № 1 из 1